

Zubehör für Kompakt- und Radlader

Palettengabel / Staplergabel

- 2 Gabelzinken
- Länge der Gabelzinken von 1000 mm - 3000 mm
- Tragkraft 1500 kg - 10000 kg
- diverse Aufnahmen z.B. Euroaufnahme



Klappschaufel / 4 in 1 - Schaufel

- Breite von 1035 mm bis 2800 mm
- Entleeren / Dosieren ohne Auskippen der Schaufel
- Planierarbeiten mit geöffneter Schaufel
- Anbaufertig für Rad- oder Teleskoplader
- Greifen von z.B. Bordsteinkanten
- Öffnungsweite ca. 670mm
- diverse Aufnahmen z.B. Euroaufnahme



Seitenkippschaufel

- Breite von 1035 mm bis 2800 mm
- Entleeren / Dosieren ohne Auskippen der Schaufel
- Planierarbeiten
- Anbaufertig für Rad- oder Teleskoplader
- Mit hydraulisch betätigter Seitenentleerung
- diverse Aufnahmen z.B. Euroaufnahme



Krokodilgebiss / Dunggabel

- Breite von 1400 mm – 2000 mm
- hydraulische Verriegelung
- 2 Zylinder
- schwere Industrierausführung
- 10 Zinken
- diverse Aufnahmen z.B. Euroaufnahme



Kehrmaschine / Anbaukehrmaschine

- Breite 2300 mm
- Kehrwalzendurchmesser \varnothing 600 mm
- 50 % Polypropylen und 50 % Stahl
- Stahlwellendraht
- Gabelaufnahme für Stapler oder Radlader
- integrierter Schmutzbehälter 450 L
- Wassertank



Hochkippschaufel

- Breite von 1035 bis 2800 mm
- Zur Erhöhung Ihrer Überladehöhe
- Robuste Industriequalität
- Anbaufertig für Rad- und Teleskoplader
- Ladevolumen 0,6 m³ – 8 m³
- Seitenblech und Schneide aus HB 500



Verkauf – Vermietung – Service

e-mail: klaus@ochsenkuehn-baumaschinen.de
Telefax: 08 46 2 / 20 05 26

Schneeschild Vario-Schild

- Arbeitsbreite 1400 – 3600 mm
- Scharhöhe 800 – 960 mm
- Gummischürfleiste
- Anbaufertig für Rad-und Teleskoplader
- schwenkbarer Schar
- hydraulische Scharsteuerung
- 4 – Wege Schild
- Federklappensicherung



Salzstreuer Polaro

- 110 ltr. Behälter mit Restentleerung
- stufenlose Streubreite von 0,8 – 6 Meter
- Durchsichtiger Vorratsbehälter
- Bedienung durch Steuerpult vom Fahrersitz aus
- 12 Volt angetrieben



Holzgreifer-Recyclingschaufel

- Breite 1400 mm – 2500 mm
- Hydraulische Verriegelung
- Anbaufertig für Radlader
- Schwere Industrieausführung
- Hydraulischer Schnellwechsler



Leichtgutschaufel

- Mehr Inhalt bei gleicher Schnittbreite
- Einsetzbar für Leichtgüter aller Art
- Überlaufblech
- Ladevolumen 0,6 m³ - 9 m³
- mit U-Schraubmesser drehbar



Verkauf – Vermietung – Service

e-mail: klaus@ochsenkuehn-baumaschinen.de
Telefax: 08 46 2 / 20 05 26

Quickjet QJ-600-E Vakuum Verlegegerät

- Mit Stromerzeuger 4-Takt Benzinmotor
- exakte Verlegung von Natursteinplatten, Betonplatten und Großpflaster
- Anbaugerät an jedes beliebige Trägergerät
- Lasten bis zu 600 kg
- Enorme Saugleistung durch kraftvolles Gebläse
- Gewicht mit Stromerzeuger 63 kg



Sofort Mieten ☎ 08462 / 200524